


# SISTEMAS TUTTOVETRO FLOOR


OBSERVA EL MUNDO DESDE TU HOGAR

# TUTTOVETRO FLOOR

Tuttovetro Floor rappresenta la soluzione di vetrata impacchettabile senza profili verticali per donare la massima luminosità al tuo ambiente. Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.



**MINIMO INGOMBRO**  
Minimum footprint  
Encombrement minimum  
Minimaler Platzbedarf



**CARRELLO A PAVIMENTO**  
Bottom running  
Coulissement inférieur  
Untere Führung

[ EN ]

Tuttovetro Floor is the frameless collapsible glazed unit that gives maximum brightness to your setting.

The bottom sliding system improves panel opening, also ensuring greater stability even if the installation frame is slightly irregular.

[ FR ]

Tuttovetro Floor est la solution de baie vitrée escamotable sans profilés verticaux pour apporter un maximum de luminosité à votre environnement.

Le coulissement inférieur améliore l'ouverture des vantaux, garantissant une plus grande stabilité, même sous des structures légèrement irrégulières.

[ DE ]

Das Tuttovetro Floor Ganzglas-System ist eine faltbare Verglasung ohne vertikale Profile, die für maximale Helligkeit im Raum garantiert. Die untere Führung unterstützt das Öffnen der Schiebeflügel und garantiert auch unter leicht unregelmäßigen Konstruktionen für eine höhere Stabilität.









#### Cura del dettaglio

Ogni anta può essere aperta individualmente e parcheggiata su un lato, consentendo un agevole passaggio dall'interno all'esterno e armonizzando così indoor e outdoor.

La guida superiore estremamente sottile e quella inferiore con un'altezza inferiore ai 20mm alleggeriscono l'estetica e rendono Tuttovetro Floor quasi invisibile.

[ EN ] **Attention to detail** - Each panel can be opened individually and folded on one side, allowing for a smooth and seamless indoors-outdoors continuum. The extremely thin upper track and the less-than-20 mm-thick lower track lighten the aesthetics and make Tuttovetro Floor almost invisible.

[ FR ] **Soin des détails** - Chaque vantail peut être ouvert individuellement et placé sur un côté, facilitant le passage pour sortir et harmonisant ainsi intérieur et extérieur. Le rail supérieur extrêmement fin et le rail inférieur de moins de 20 mm de hauteur allègent l'esthétique et rendent Tuttovetro Floor presque invisible.

[ DE ] **Sorgfältige Ausführung der Details** - Jeder Schiebeflügel kann einzeln geöffnet und auf einer Seite zusammengeschoben werden, sodass der Außenbereich problemlos vom Innenraum aus betreten werden kann und ein harmonischer Übergang von Indoor und Outdoor geschaffen wird. Die sehr dünne obere Führung und die untere Führung mit einer Höhe von weniger als 20 mm lockern das Gesamtbild auf und sorgen dafür, dass das Tuttovetro Floor Ganzglas-System praktisch unsichtbar ist.



Le proprietà più importanti del vetro sono la trasparenza e la purezza: abbiamo unito queste due caratteristiche per creare una vetrata che darà una forte personalità alla tua casa. I principali vantaggi rappresentati dal sistema Tuttovetro riguardano l'estetica con impatto 'zero' sul complesso architettonico e la possibilità di essere raccolta a pacchetto per creare il minimo ingombro.

Las propiedades más importantes del vidrio son la transparencia y la pureza: hemos unido estas dos características para crear una cristalera que aportará una fuerte personalidad a tu hogar. Las principales ventajas que representa el sistema Tuttovetro son la estética con «cero» impacto en el complejo arquitectónico y la posibilidad de plegarse para ocupar un mínimo espacio.



#### Attenzione per i dettagli

Il sistema Tuttovetro Floor è caratterizzato dallo scorrimento inferiore delle ante, un sistema innovativo, minimale e moderno che ne migliora l'apertura, garantendo l'installazione anche sotto strutture leggermente irregolari.

#### Atención a los detalles

El sistema Tuttovetro Floor se caracteriza por el deslizamiento inferior de las puertas, un sistema innovador, minimalista y moderno que mejora su apertura, garantizando la instalación incluso bajo estructuras ligeramente irregulares.

#### Per ogni situazione

Ideale come complemento di chiusura vetrata per la pergola bioclimatica, il balcone o il patio, è frutto del design esclusivo Sunroom.

#### Para cada situación

Ideal como complemento de cierre acristalado para la pérgola bioclimática, el balcón o el patio, es el resultado del diseño exclusivo Sunroom.



#### Minimo ingombro

Il suo ingombro a vetrata raccolta è solo del 7% per una raccolta estremamente facile e pratica. Ogni anta è impacchettabile singolarmente su un lato sia a destra che a sinistra, oppure per vetrate di notevoli dimensioni, anche divisa sui due lati.

#### Mínimo espacio

La cristalera plegada ocupa solo el 7% de su longitud y la maniobra es extremadamente fácil y práctica. Cada hoja puede plegarse de manera individual en un lado tanto a la derecha como a la izquierda, o para cristalerías grandes, también se puede dividir en ambos lados.



#### Carrello a pavimento

Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.

#### Deslizamiento inferior

El deslizamiento inferior mejora la apertura de las puertas, asegurando una mayor estabilidad incluso bajo estructuras ligeramente irregulares.

## Caratteristiche Tecniche - Características técnicas

Larghezza massima anta 900 mm

Altezza massima anta 3000 mm

Scorrimento: inferiore

Colore accessori: argento

Chiusure: superiore e inferiore

Ingombro vetrata raccolta 9%

Tamponamenti 8 mm / 10 mm

Anchura máxima de hoja 900 mm

Altura máxima de hoja 3000 mm

Sistema corredero: inferior

Color de accesorios: plateado

Cierres: Superior e inferior

Espacio ocupado por la cristalera plegada 9%

Acristalamientos 8 mm / 10 mm

**SUNROOM**  
LIVE YOUR DREAM



**Sunroom S.p.A.**

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALY

Tel. +39 0541.834011 - [info@sunroom.it](mailto:info@sunroom.it)

[sunroom.it](http://sunroom.it)

