



SISTEMI OSCURANTI - VERDUNKLUNGSSYSTEME

OSKURA ORIZZONTALE

Scopri il nostro sistema innovativo per la tua casa
Entdecken Sie unser innovatives System für Ihr Zuhause

Ombreggiamento, protezione, efficienza energetica, privacy sono le principali funzioni che garantisce Oskura Orizzontale, l'innovativo sistema frangisole che coniuga un'estetica gradevole e moderna alla quotidiana vivibilità della tua casa.

Nella versione a movimentazione orizzontale, Oskura prevede l'impacchettamento delle lame nella parte destra o sinistra, anche in grandi aperture, e può essere motorizzato o manuale.

Beschattung, Schutz, Energieeffizienz und Privatsphäre sind die Hauptfunktionen, für die „Oskura Orizzontale“ garantiert, das innovative Sonnenschutzsystem, das ein ansprechendes und modernes Design mit der Nutzbarkeit Ihres Zuhauses im Alltag verbindet. In der Ausführung mit horizontaler Bewegung sieht Oskura das Zusammenschieben des Lamellenpakets auf der rechten oder linken Seite vor, auch bei großflächigen Konstruktionen. Die Bewegung der Lamellen kann motorisiert oder manuell erfolgen.



Luce solo quando serve!

Nel loro movimento orizzontale, le lame fungono da frangisole: un elemento importante che ti proteggerà dal diretto soleggiamento, utilissimo in facciate di edifici e residenze al fine di evitarne il surriscaldamento, soprattutto in estate; mentre la posizione di chiusura totale crea un oscuramento completo.

Licht nur dann, wenn es gebraucht wird!

Wenn die Lamellen auf der horizontalen Ebene verschoben werden, bieten sie einen wirksamen Sonnenschutz: Ein wichtiges Element, das vor direkter Sonneneinstrahlung schützt und sich für die Installation an Gebäudefassaden anbietet, um insbesondere im Sommer eine Überhitzung zu vermeiden. In der geschlossenen Position wird der Raum dagegen komplett verdunkelt.

Minimo ingombro

Una volta raccolta a pacchetto, Oskura Orizzontale sviluppa un ingombro minimo per liberare la visuale verso l'esterno.

Minimaler Platzbedarf

Nach dem Zusammenschieben zu einem Paket hat Oskura Orizzontale einen minimalen Platzbedarf und gibt den Blick nach draußen frei.



Impacchettamento

Oskura prevede l'impacchettamento delle lame nella parte destra o sinistra e il suo movimento può essere motorizzato per il massimo comfort.

Paket

Oskura sieht das Zusammenschieben des Lamellenpakets auf der rechten oder linken Seite vor und die Bewegung der Lamellen kann für höchsten Komfort motorisiert sein.



Lame retraibili e coibentate

Le lame in alluminio estruso contengono materiale isolante utili per l'insonorizzazione dell'ambiente interno. Nel loro movimento sul piano orizzontale, le lame si orientano ottenendo un vero e proprio effetto frangisole.

Schiebbare und gedämmte Lamellen

Die Lamellen aus extrudiertem Aluminium haben einen Kern aus isolierendem Material, das zur Schalldämmung des Raums beiträgt. Wenn die Lamellen auf der horizontalen Ebene verschoben werden, drehen sie sich und bieten einen wirksamen Sonnenschutz.

Caratteristiche Tecniche - Technische Daten

Dimensione lame 172 x 15 mm

Larghezza massima 4000 mm

Altezza massima 2800 mm

Impacchettamento destra / sinistra

Impacchettamento lame esterno

Scorrimento: superiore

Certificazione di resistenza al carico del vento EN 13659 CLASSE 6

Abmessungen Lamellen 172 x 15 mm

Maximale Breite 4000 mm

Maximale Höhe 2800 mm

Paket: rechts/links

Lamellenpaket: außen

Gleiten: oben

Zertifizierung der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Nach DIN EN 13659 KLASSE 6



Sunroom S.p.A.

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALY

Tel. +39 0541.834011 - info@sunroom.it

sunroom.it

